

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	
гр. Камено п.к. 8120	
Водящ номер и дата	
97	20.02.26г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАМЕНО
КОПИЕ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО – Г-Н ЖЕЛЪО ВАРДУНСКИ

ПИТАНЕ ОТ:

Лалка Божилова Манева,
 собственик на имоти в с. Желязово (УПИ XI-4 и УПИ X-4 в кв. 7)

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Тъй като не мога да присъствам лично на заседанието на Общински съвет Камено, насрочено за 26.02.2026 г., изпращам настоящото питане по имейл и настоявам то да бъде заведено в деловодната система и докладвано в Точка 1 (Питания) във връзка с Точка 4 (Докладна записка относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за опазване околната среда на територията на община Камено за 2025 г., точки 2 и 2.4 от отчета за предприетите мерки през 2025 година) от Дневния ред.

На 15.01.2026 г. входирах официално предложение (вх. № 92-00-1) за приоритетни обекти, в което детайлно посочих критични участъци със системни аварии в с. Желязово (пред УПИ XI-4 и УПИ X-4 в кв. 7). Към днешна дата нямам официален отговор. В същото време в Докладна записка № 4 (Отчет по Програма за опазване на околната среда за 2025 г.) и проект за подмяна на водопроводна мрежа в с. Желязово, финансиран от ДФ „Земеделие“, се предлага отчет, че проектът за подмяна на водопровода в селото по Програмата за опазване на околната среда с цел „намаляване на аварияите“ е приключил успешно.

С оглед на това поставям следните въпроси, на които настоявам да ми бъде отговорено писмено и устно в заседанието на 26.02.2026 г.:

I. ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ В С. ЖЕЛЯЗОВО

1. Извършена ли е цялостна подмяна на водопроводната мрежа в с. Желязово или проектът обхваща само отделни участъци? Моля да се представи карта/схема на подменените трасета.
2. Подменен ли е водопроводът в участъка пред УПИ XI-4 и УПИ X-4 в кв. 7? Ако да – на каква дата е приключила дейността там?
3. Извършена ли е реална подмяна на главния водопровод и на сградните водопроводни отклонения (СВО) в участъка пред посочените по-горе имоти или в този участък дейностите са се ограничили до частични кърпежи и аварийни ремонти? Моля да ми бъде предоставена извадка от екзекутивната документация (чертежите на реално положените тръби) за този конкретен адрес.
4. Какъв тип тръби (материал и диаметър) са били заложени по проект за моята улица, респективно за останалите участъци, които са обхванати от проекта и съответстват ли те на реално положените в земята?
5. Ако участъкът пред УПИ XI-4 и УПИ X-4 в кв. 7 е „ремонтиран“ по проекта на ДФЗ, на какво се дължат неколнократните (поне четири или пет на брой) изкопни дейности свързани с аварии на водопровода на същото място в рамките на 2025 г.? Става въпрос за некачествени материали, некомпетентен монтаж или фиктивно

изпълнение? Собственик съм на тези имоти от 2022 година и за времето от тогава насам многократно през тези години е имало аварии свързани с изтичането на питейна вода. И не само пред моите имоти, а и на други места в селото.

6. Кой е Изпълнителят на строително-монтажните работи и кой е упражнявал строителен надзор и инвеститорски контрол от страна на Общината? Кои лица са подписали Акта за приемане на обекта без забележки?

II. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГАРАНЦИИ

7. Каква сума от общия бюджет на проекта (1 492 222.14 евро) е разходвана конкретно за територията на с. Желязово? Моля за разбивка по пера.
8. Какъв е гаранционният срок на обекта съгласно договора с ДФЗ?
9. Колко отстранени аварии в с. Желязово са отчетени от ВиК оператора за периода от 2022 година до 2025 г., в частност колко само за 2025 година и колко от тях са в „новоизградените“ участъци? Потърсена ли е гаранционна отговорност от изпълнителя за негова сметка, или аварията са отстранявани с публичен ресурс?
10. Защо в отчета по т. 2.4 се твърди „намаляване на загубите“, при положение че пред имотите ми системно изтича питейна вода?

III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ВРЪЗКА С ПРЕДИШНОТО ПИСМО

11. Защо Общината не е изпълнила задължението си по чл. 30 от Закона за пътищата и чл. 46 от ЗМСМА за възстановяване на асфалтовата настилка пред имотите ми след приключване на ВиК дейностите? В момента там няма настилка, а кал.
12. Кога ще получа отговор на исканията си от 15.01.2026 г., след като данните в предлагания от Кмета отчет за 2025 г. влизат в пряко противоречие с фактическото състояние на инфраструктурата в с. Желязово?

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Приемането на този отчет в този му вид би означавало легитимиране на невярна информация. Настоявам за проверка от страна на Общинския съвет на място в с. Желязово преди гласуването на Докладна записка № 4.

Дата: 20.02.2026 г.

С уважение,

Lalka
Bozhilov
a Maneva

Digitally signed
by Lalka
Bozhilova
Maneva
Date: 2026.02.20
12:08:03 +02'00'