



### С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,  
директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:**  
инициатива на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД гр. Пловдив,  
за ползване на воден обект – Дере ПИ 000070, Дере ПИ 000071 и Дере ПИ 000072

- |   |  |
|---|--|
| 1. Цел на заявеното използване:                                     | Линейна инфраструктура   |
| 2. Воден обект и код на водното тяло – предмет на използването:     | Дере ПИ 000070, Дере ПИ 000071 и Дере ПИ 000072<br>BG2SE900R031  |
| 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: | Предвижда се прокопаване и полагане на подземен кабел 20 kV съгласно проекта.  |
| 4. Място на използване на водния обект, населено място и ЕКАТТЕ     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Дере ПИ 000070, землище с. Винарско, от начална до крайна точка на полагането, със следните географски координати:<br/>Начало: с.ш. 42°36'45.1" и.д. 27°09'57.9"<br/>Край: с.ш. 42°36'37.1" и.д. 27°09'49.2"</li><li>2. Дере ПИ 000071, землище с. Винарско, от начална до крайна точка на полагането, със следните географски координати:<br/>Начало: с.ш. 42°36'48.5" и.д. 27°09'56.5"<br/>Край: с.ш. 42°36'48.4" и.д. 27°09'56.5"</li><li>3. Дере ПИ 000072, землище с. Винарско, от начална до крайна точка на полагането, със следните географски координати:<br/>Начало: с.ш. 42°37'02.7" и.д. 27°10'08.8"<br/>Край: с.ш. 42°36'56.5" и.д. 27°10'01.6"<br/>с. Винарско, общ. Камено, обл. Бургас<br/>ЕКАТТЕ 11096</li></ol> |
| 5. Проектни параметри на използването:                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Полагане на подземен кабел по брега на ПИ 000070, на дълбочина 1,10м, трасе с дължина 361м.</li><li>2. Полагане на подземен кабел - пресичане на ПИ 000071, на дълбочина 1,30м, трасе с дължина 4м.</li><li>3. Полагане на подземен кабел по брега на ПИ 000072, на дълбочина 1,10м, трасе с дължина 259м.</li></ol>  |

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водния обект:

7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

- Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти;

- Да се извърши пълна рекултивация на засегнатите терени в срока определен за приемане на обекта.

Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр.Варна,  
ул. „Александър Дякович“ 33

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

